

**ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ  
ПО ТЕХНОЛОГИИ. 2014–2015 ГОД  
ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП. 6 КЛАСС**

**номинация «Культура дома и декоративно-прикладное творчество»**

**Практический тур**

**«Моделирование фартука»**

**Материалы и инструменты:** ткань из хлопка светлых тонов, рабочая коробка.

**Задание:**

1. Нарисуйте две оригинальные модели фартука различного назначения (например: для приготовления пищи или для работы в школьной мастерской и др.). Рассмотрите чертеж основы фартука на рис.1. Форму и размеры деталей, декоративную отделку согласуйте с назначением фартука и материалом, из которого вы рекомендуете его сшить.
  
2. Уменьшайте или увеличивайте детали основы, делите их на части, меняйте конфигурацию, используйте дополнительные детали: оборки, воланы, функциональные детали (например, кармашек для хранения карандаша и т.д.). Придумайте и предложите варианты отделки.

## Инструкционная карта

Чертеж основы фартука	Модель 1	Модель 2
		
Рис1.	Варианты отделки:	Варианты отделки:
	1.	1.
	2.	2.
	3.	3.
	4.	4.

### Критерии оценивания

№ п/п	Критерии оценки	Баллы	Баллы по факту
1	Функциональное разнообразие моделей фартуков и их композиционное решение	<b>10</b>	
2	Сложность преобразования основы конструкции фартука	<b>10</b>	
3	Оригинальность предложенных идей	<b>10</b>	
4	Оптимальный подбор отделки (не менее 4-х вариантов)	<b>10</b>	
	<b>Итого:</b>	<b>40</b>	

**ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ  
ПО ТЕХНОЛОГИИ. 2014–2015 ГОД  
ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП. 6 КЛАСС**

**номинация «Культура дома и декоративно-прикладное творчество»  
Практический тур**

**«Выполнение стачного шва в разутюжку»**



**Стачной шов** относится к соединительным швам и применяется для соединения двух деталей, равных по величине.

**Материалы и инструменты:** ткань из хлопка светлых тонов, рабочая коробка.

**Задание:**

1. Выкроить две детали: 15х15 см
2. Выполнить работу согласно инструкционной карте:

### Инструкционная карта

Последовательность выполнения работы	Графическое изображение
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Сложить две детали размером 1. 15x15 см</li> <li>2. Наметить ширину шва = 1,5 см</li> <li>3. Сметать по намеченной линии</li> <li>4. Стачать шов по намеченной линии, закрепить концы строчки</li> <li>5. Удалить сметочные стежки</li> </ol>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Разложить деталь на гладильной доске лицевой стороной вниз</li> <li>2. Разложить припуски на шов в разные стороны и приутюжить.</li> </ol>	

**Критерии оценивания**

№ п/п	Критерии оценки	Максимальный балл	Баллы по факту
1.	Размер образца соответствует заданным параметрам	8	
2.	Направление долевой нити учтено	8	
3.	Качество строчек	6	
4.	Наличие закрепок и их оптимальная длина	4	
5.	Окончательная влажно-тепловая обработка	6	
6.	Внешний вид (аккуратность выполненной работы)	4	
7.	Соблюдение правил безопасной работы	4	
	<b>Всего</b>	<b>40</b>	