





ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
ТЕХНОЛОГИЯ. 2022–2023 уч. г.
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП. 9 КЛАСС
Профиль «Культура дома, дизайн и технологии»
Практический тур
КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ

Результат нанесение фасонных линий




Результат моделирования



Практическая работа №2 Обработка швейных изделий

№	Содержание задания	Ответ выполняющего задание
1	Предложите ткани (не менее пяти) для пошива этой модели с учётом волокнистого состава. Назовите критерии выбора ткани (не менее четырёх) для изготовления юбки	Хлопчатобумажные, льняные, шёлковые, шерстяные, полушерстяные, смешанные (содержат синтетические и искусственные волокна) ткани. Фасон; назначение изделия (повседневная, для торжественных случаев, домашняя т.д.); сезонность; направление моды
2	Какими свойствами должны обладать эти материалы и почему? (Указать не менее четырёх свойств предложенных тканей.) Обоснуйте применение каждого свойства	Гигроскопичность; воздухопроницаемость; сминаемость; усадка; растяжение и стойкость к износу; драпируемость
3	Выполните декорирование (отделку) модели	
4	Опишите последовательность обработки застёжки подкройным подбортом на переднем полотнище юбки, используя швейную терминологию и технические условия изготовления	1. Продублировать подборта. 2. <i>1 вариант</i> : обметать внутренний срез подбортов по лицевой стороне; <i>2 вариант</i> : застрочить внутренний срез подбортов швом в подгибку с открытым срезом. Строчку проложить по лицевой стороне деталей на расстоянии 1–3 мм от сгиба. 3. Сложить детали переднего полотнища и подборта лицевыми сторонами внутрь, уравнивать срезы, обтачать по стороне полотнищ шириной шва 7–10 мм, в начале и конце строчки выполнить закрепки. 4. Заутюжить швы обтачивания на сторону подбортов. 5. Настрочить швы обтачивания шириной шва 1–2 мм (возможен вариант без этой операции).

		<p>6. Выправить кант из деталей полотниц на подборт, ширина выпущенного канта 1–2 мм, приутюжить.</p> <p>7. Наметить место положения петель на правом полотнище юбки.</p> <p>8. Обметать петли</p>
5	Нарисуйте графический рисунок обработки деталей застёжки. Укажите последовательность операций цифрами	 <p>The image contains three technical diagrams illustrating the construction of a button placket. The first diagram, labeled 'I вариант', shows a sequence of steps 1 through 5 for creating a buttonhole. The second diagram, labeled 'II вариант', shows a sequence of steps 1 through 7 for creating a buttonhole with a different reinforcement. A third diagram, labeled 'другой вариант', shows an alternative method with step 2. The diagrams use numbers 1-7 to indicate the sequence of operations.</p>