


ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
ТРУД (ТЕХНОЛОГИЯ). 2025–2026 уч. г.
ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП. 6–7 КЛАССЫ

Профиль «Культура дома, дизайн и технология»

Практический тур

«Обработка низа рукава окантовочным швом»

Время выполнения – 60 минут.



Задание

Внимательно прочитайте задание, рассмотрите рисунки и схемы технологической последовательности выполнения работы.

Подготовьте крой к работе, определите лицевую сторону детали.

Выполните работу, следуя технологической последовательности.

Выполните самоконтроль работы.

Материалы и инструменты

- Хлопчатобумажная ткань светлых тонов размером 25 см × 35 см (25 см по долевой нити).
- Швейные нитки в цвет ткани.
- Косая бейка около 25 см.
- Рабочая коробка или папка с инструментами и приспособлениями.
- Швейная машина.
- Утюг, гладильная доска, проутюжильник.

Технологическая последовательность выполнения практической работы «Обработка нижнего среза рукава окантовочным швом»



№ п/п	Последовательность операций	Технические условия Изображение операции
1	Подготовьте выкройку к раскрою, используя лист выкройки рукава. Определите лицевую и изнаночную стороны ткани. Раскроите деталь рукава. Подготовьте косую бейку. Проверьте качество детали кроя. При необходимости ошпоровите деталь	
2	Обметайте передний и локтевой срезы рукава по лицевой стороне, используя зигзагообразную строчку	
3	Проложите 2 параллельные ручные (машинные) строчки для образования сборки по нижнему срезу рукава. Выполните сборку, равномерно распределите её по всей длине нижнего среза	 <i>*см. технологию выполнения в учебнике 6 класса</i>
4	Стачайте обработанные срезы рукава, шов разутюжьте	 <i>*ширина шва 15 мм</i>
5	Обработайте нижний срез рукава окантовочным швом	 <i>1 – притачивание</i>


		<i>2 – настрачивание см. учебник технологии 7 класса</i>
6	Произведите окончательную ВТО с изнаночной стороны выполненной работы	Температура утюга 180 °С <i>* работа с тканями из хлопка и льна</i>

Самоконтроль

- Машинные стежки и строчки должны быть ровными и аккуратными, выполненными в соответствии с заданием и требованиями технических условий.
- Выполненные операции должны соответствовать заданию.
- Должны соблюдаться правила безопасной работы и санитарно-гигиенические требования.

Максимальная оценка: **35 баллов.**

Лист для вырезания выкройки



Карта пооперационного контроля к практической работе

«Обработка нижнего среза рукава окантовочным швом»

Участник _____

№ п/п	Контролируемые параметры	Максимальное количество баллов	Баллы по факту
1	Соблюдение правил раскроя	2	
2	Соответствие выкроенной детали заданным параметрам	2	
3	Качество выполнения «зигзагообразной» строчки	4	
4	Качество выполнения сборки, равномерность её распределения	5	
5	Качество выполнения шва стачивания (ширина шва 15 мм)	3	
6	Наличие и качество закрепок (0,5–0,7 см)	3	
7	Качество выполнения окантовочного шва (ширина окантовки одинакова по всей длине рукава)	6	
8	Окончательная отделка выполненного образца (обрезка ниток, удаление стежков временного назначения)	3	
9	Выполненная работа соответствует заданию	2	
10	Качество выполнения влажно-тепловой обработки изделия	3	
11	Соблюдение правил безопасной работы и санитарно-гигиенических требований. Правильная организация рабочего места	2	
	Всего	35	